

# サン・ポート通信

平成31年2月  
vol.56



平成31年 年頭のごあいさつ

組合長 田頭 喜久己

## 新年、明けましておめでとーございませう。

平成31年がスタートしまして早いもので1ヶ月が経過しておりますが、年頭にあたり、謹んでごあいさつを申し上げます。

一昨年の九州北部豪雨に続き、昨年7月に発災した平成30年7月豪雨は、サン・ポート圏域においても甚大な被害をもたらしました。発災に伴う災害ごみにつきましては、皆様のごみ減量のご協力により、最大限の受け入れができましたことを、この場をお借りしてお礼申し上げます。

近年、全国各地、世界中で異常気象や過去に例のない自然災害が連日のように報道されているのを目にします。これらの災害は、地球から私たちにへの警告であると考え、今一度便利な生活についても真剣に見直す時ではないでしょうか。そのひとつとして、ごみの減量化があります。例えば、マイバック、マイ箸の持参を心がけ、空き缶やペットボトル、容器包装プラスチック、紙などの資源は地域の分別回収へ出すなど、そのような小さな積み重ねの継続により、ごみは減らすことができます。日ごろから、取り組んでいただいているとは思いますが、なお一層の分別資源化、ごみ減量化にご協力いただきますようお願いいたします。

さて、サン・ポートは平成15年4月から運転を開始しまして、16年が経過しようとしております。今後も更に安全安心な操業が続けられるよう、平成29年度から4年間の計画で施設の改修工事を実施しています。広域で運営するメリットを最大限に発揮し、住民の皆様の快適な生活のため、「なせば成る」「努力は裏切らない」の気構えで、親しまれ愛されるサン・ポートであり続けるよう、今後もあらゆる取り組みを進めて参りますので、変わらぬご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。最後に、本年が皆様にとりまして輝かしい年でありますように心から祈念いたしました。新年のごあいさつといたします。

## 目次

- ごみの直接搬入に関するお願い……………P2
- リサイクル工房通信……………P3
- 排ガスの測定結果……………P2
- 資源ごみの回収について……………P4
- 入札結果について……………P2

## ごみ直接搬入に関するお願い

●ごみの飛散防止対策をお願いします。  
(シート掛けなど)

●ごみの搬入時間の厳守をお願いします。

受付日及び時間：平日月曜～金曜日及び第3日曜日

午前9:00～12:00 午後1:00～4:30

(12月29日、30日の受付は午後4:00までです。)

※祝日及び12月31日～1月3日の個人搬入は休みです。



飛散し地域住民の方に迷惑をおかけしますので、  
ご協力をお願いします。

**ごみ処理手数料** 家庭系ごみ・事業系ごみ **150円/10kg**

※ごみの搬入には住所、所在地の確認できるものの提示が必要です。

## 排ガスの測定結果

**注記** 下記濃度はすべてO<sub>2</sub>濃度  
12%換算値とします。

※1：計画目標値は、施設運転上の自主規制値であり、国が定めている規制値より厳しい数値にしています。

※2：< 0.001は、定量下限値0.001未満を示します。

※3：水銀濃度は、平成30年4月1日から大気汚染防止法の改正による水銀大気排出規制による測定です。

※4：全水銀濃度の値は、ガス状水銀及び粒子状水銀の合算した値です。ガス状水銀濃度は定量下限値未満であったため、測定値の結果が得られた粒子状水銀の値のみ表示しています。

※5：全水銀濃度の値は、ガス状水銀及び粒子状水銀両方の値が定量下限値未満であったため、ガス状水銀濃度定量下限値0.0011未満より大きな下限値の粒子状水銀濃度定量下限値の0.11未満を表示しています。

※6：硫酸化物濃度の法規制値等のK値17.5は、約2,000ppmに相当します。

※7：法規制値等の新ガイドラインは、ダイオキシン類発生防止等ガイドラインのことです。

※8：法規制値等のDXN特別措置法は、ダイオキシン類対策特別措置法のことです。

| 項目/区分     | 測定結果                             |    | ※1 計画目標値                       | 法規制値等                         | 規制値等の根拠     | 備考   |               |
|-----------|----------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|-------------|------|---------------|
|           | 測定値                              | 判定 |                                |                               |             | 測定箇所 | 測定年月日         |
| 窒素酸化物濃度   | 23 ppm                           | 合格 | 100 ppm 以下                     | 250 ppm 以下                    | 大気汚染防止法     | 1号煙突 | 平成30年 6月 27日  |
|           | 33 ppm                           | 合格 |                                |                               |             | 2号煙突 | 平成30年 7月 24日  |
|           | 32 ppm                           | 合格 |                                |                               |             | 1号煙突 | 平成30年 10月 18日 |
| 硫酸酸化物濃度   | 13.0 ppm                         | 合格 | 50 ppm 以下                      | ※6 K値 17.5 以下                 | 大気汚染防止法     | 1号煙突 | 平成30年 6月 27日  |
|           | 5.8 ppm                          | 合格 |                                |                               |             | 2号煙突 | 平成30年 7月 24日  |
|           | 2.6 ppm                          | 合格 |                                |                               |             | 1号煙突 | 平成30年 10月 18日 |
| 一酸化炭素濃度   | 1 ppm                            | 合格 | 30 ppm 以下                      | 30 ppm 以下                     | ※7 新ガイドライン  | 1号煙突 | 平成30年 6月 27日  |
|           | 1 ppm                            | 合格 |                                |                               |             | 2号煙突 | 平成30年 7月 24日  |
|           | 1 ppm                            | 合格 |                                |                               |             | 1号煙突 | 平成30年 10月 17日 |
| 塩化水素濃度    | 12 ppm                           | 合格 | 50 ppm 以下                      | 430 ppm 以下                    | 大気汚染防止法     | 1号煙突 | 平成30年 6月 27日  |
|           | 10 ppm                           | 合格 |                                |                               |             | 2号煙突 | 平成30年 7月 24日  |
|           | 3 ppm                            | 合格 |                                |                               |             | 1号煙突 | 平成30年 10月 18日 |
| ばいじん濃度    | ※2 < 0.001g/Nm <sup>3</sup>      | 合格 | 0.02 g/Nm <sup>3</sup> 以下      | 0.08 g/Nm <sup>3</sup> 以下     | 大気汚染防止法     | 1号煙突 | 平成30年 6月 27日  |
|           | ※2 < 0.001g/Nm <sup>3</sup>      | 合格 |                                |                               |             | 2号煙突 | 平成30年 7月 24日  |
|           | ※2 < 0.001g/Nm <sup>3</sup>      | 合格 |                                |                               |             | 1号煙突 | 平成30年 10月 18日 |
| ダイオキシン類濃度 | 0.0000024 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> | 合格 | 0.05 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> 以下 | 0.1 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> 以下 | ※7 新ガイドライン  | 1号煙突 | 平成30年 6月 27日  |
|           | 0.0053 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>    | 合格 |                                |                               |             | 2号煙突 | 平成30年 7月 24日  |
|           | 0.00031 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>   | 合格 |                                | 1 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> 以下   | ※8 DXN特別措置法 | 1号煙突 | 平成30年 10月 17日 |
| ※3 全水銀濃度  | ※4 0.0028 µg/Nm <sup>3</sup>     | 合格 | —                              | 50 µg/Nm <sup>3</sup> 以下      | 大気汚染防止法     | 1号煙突 | 平成30年 6月 27日  |
|           | ※5 < 0.11 µg/Nm <sup>3</sup>     | 合格 |                                |                               |             | 2号煙突 | 平成30年 7月 24日  |
|           | 0.12 µg/Nm <sup>3</sup>          | 合格 |                                |                               |             | 1号煙突 | 平成30年 10月 18日 |

## 入札結果について

平成30年下半年資源化物売却の入札結果は次のとおりです。

引取事業（下半年分）（消費税込価格）

|                  |             |                    |           |
|------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1. 新聞紙引取事業.....  | 302円/10kg   | 5. 破碎アルミ引取事業.....  | 648円/10kg |
| 2. 雑誌引取事業.....   | 199円/10kg   | 6. スチール缶引取事業.....  | 352円/10kg |
| 3. 段ボール引取事業..... | 302円/10kg   | 7. 破碎スチール引取事業..... | 292円/10kg |
| 4. アルミ缶引取事業..... | 1,468円/10kg | 8. 金属類引取事業.....    | 297円/10kg |

## 「平成29年7月九州北部豪雨」災害への募金

平成30年12月の展示会の募金額

**75,600 円**

昨年9月から、「平成29年7月九州北部豪雨」災害の募金をお願いしています。12月のリサイクル品展示会では、募金75,600円が集まりました。昨年9月からの募金総額は402,300円で、その全額を被災地の朝倉市、東峰村へ直接お渡ししています。ご協力ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。

## 第62回リサイクル品展示会の報告

第62回展示会を平成30年12月1日(土)、2日(日)に開催いたしました。2日間で1,313名の方にリサイクル展示品342品へ投票いただきました。展示品は、抽選により当選者に引き渡しています。次回第63回リサイクル品展示会は下記のとおり開催いたします。多数のご参加をお待ちしています。

### ★入場者数(構成圏域内)

(単位:人)

|       | 朝倉市   | 東峰村  | 筑前町   | 北野町  | 大刀洗町  | 合計    |
|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 1・2月  | 749   | 7    | 374   | 34   | 149   | 1,313 |
| 割合(%) | 57.04 | 0.53 | 28.48 | 2.59 | 11.35 |       |

### ★リサイクル品当選者数

| 月     | 朝倉市   | 東峰村  | 筑前町   | 北野町  | 大刀洗町 | 合計  |
|-------|-------|------|-------|------|------|-----|
| 家具類   | 55    | 2    | 30    | 4    | 13   | 104 |
| 自転車   | 20    | 0    | 8     | 2    | 1    | 31  |
| 家電類   | 27    | 0    | 11    | 0    | 5    | 43  |
| 小物類   | 99    | 1    | 47    | 3    | 14   | 164 |
| 合計    | 201   | 3    | 96    | 9    | 33   | 342 |
| 割合(%) | 58.77 | 0.88 | 28.07 | 2.63 | 9.65 |     |

## 第63回リサイクル品展示会開催のご案内

日 時: 平成31年3月9日(土)～10日(日) 午前9時30分～午後4時まで

※通常は第1土曜日、日曜日の開催ですが、第2土曜日、日曜日の開催となります。

場 所: 「サン・ポート」内 リサイクル工房

対 象: 朝倉市、筑前町、大刀洗町、北野町、東峰村にお住まいの方

展示品: 白札: 家具・家電・自転車等

桃札: その他(食器・時計・小物・遊具等)

白札、桃札の展示品へ1人1票を投票していただき、抽選で当選者に無料引渡しいたします。



## 平成30年度第4回リメイク教室開催

リサイクル工房では不用品として収集された着物や帯を活かしたリメイク教室を年4回行っています。初めて参加される方も安心して受講できる講座になっています。平成30年度も多くの方に申込み、参加いただきありがとうございました。

### 平成31年度のリメイク教室開催予定日

《第1回》 4月16日(火)・17日(水)

《第2回》 7月16日(火)・17日(水)

《第3回》 10月15日(火)・16日(水)

《第4回》 2020年1月14日(火)・15日(水)

### 平成30年度の報告

4月 着物でのれん

7月 肩掛けポーチ

10月 肩掛けポーチ

1月 化粧ポーチと小銭入れ

### 参加要件

対 象 朝倉市、筑前町、大刀洗町、北野町、東峰村にお住まいの方

定 員 15名(電話のみ受付、先着順)

費 用 500円程度(作品により変動)

2日間通しでの参加

要予約(連続の参加は不可)



リメイク教室の様子と作品

# 資源ごみの回収について

## ●捨てればごみ、分ければ資源

紙類、容器包装プラスチック、ペットボトルは分別すればまた**資源**として活用でき、**ごみの減量**になります。燃えるごみに入れず、地域の分別収集へお持ち込みください。

### 資源ごみ

紙製容器包装  
紙袋や紙パックなど

### 再生品

トイレットペーパーや再生紙など

PET  
ペットボトル

※ラベル、キャップは取って、分別して下さい。  
※きれいに洗い、乾かしてから出して下さい。

作業服、卵パックなど

弁当容器、シャンプー容器、お菓子の袋など

※きれいに洗い、乾かしてから出して下さい。

植物のプランター、車止めなど

●「ごみ」に関するお問い合わせは各市町村の環境担当課までお願いします。

- 朝倉市 環境課 ..... (代表) 0946-22-1111
- 筑前町 本庁舎 環境防災課 ..... 0946-42-6613
- 東峰村 小石原庁舎 住民税務課 ..... 0946-74-2311
- 久留米市北野町 総合支所 環境建設課 ..... 0942-78-3696
- 大刀洗町 住民課生活環境係 ..... 0942-77-2141

お問合せ先 **サン・ポート ☎0946-21-8077 リサイクル工房 ☎0946-23-1590**

■サン・ポートホームページアドレス…<http://www.sun-port.org/> 物を大切に使い、みんなでごみを減らしましょう!